

CONTEMPORÁNEO

CONTEMPORARY CATALOG

GARCÍA REQUEJO

2022-23



GARCÍA REQUEJO





MUEBLE
DE
ESPAÑA

FURNITURE
FROM
SPAIN

F E D A I
LIGHTING FROM SPAIN



PYME INNOVADORA



	Página
García Requejo 60 años de historia	1
Highlights	5
Curve	6
Fly	10
N - 27	14
N - 27 Duo	18
Halo	22
Campana	26
Elipse	30
Gap	34
Trams	38
Tensigrity	42
Refraction	46
Optical circles	50
Transfer	55
I+D	56
Lámparas decorativas	83
Lámparas de techo	84
Lámparas de pie	145
Lámparas de sobremesa	165
Apliques	187
Lámparas técnicas	223
Tracks magnéticos	225
Serie transfer	236
Proyectos Contract	239
Contacto	Contraportada



Desde 1962 creando mobiliario e iluminación de diseño para proyectos contract.

60 años de trayectoria que comenzaron cuando su fundador, José Ramón García Requejo, encontró una rueda con más de 3 siglos de antigüedad en un anticuario. Pese a su temprana edad, José Ramón decidió comprar la pieza y convertirla en una lámpara, de la que posteriormente vendería miles de réplicas.

Este primer éxito impulsó a García Requejo a producir sus primeras colecciones de lámparas y mobiliario. Unos años después, la empresa de José Ramón se convirtió en una de las marcas más conocidas de mobiliario clásico en España. Tanto es así que, en 1969, la empresa fue seleccionada para representar a España en la feria internacional de Frankfurt.

A lo largo de los años 70, los stands de García Requejo revolucionaron las ferias de decoración en España, siendo la primera empresa en diseñar habitaciones en el propio stand. Y en los 80, encontró su fortaleza en el mercado del mobiliario contract y la iluminación a medida, convirtiéndolo en su sector hasta hoy en día.


Desde el año 1981, las colecciones de García Requejo han estado presentes en las más importantes ferias del sector, como Maison&Object (París), HostelCuba, Feria Internacional del Mueble (Valencia), Feria Hostelco (Barcelona), Intergift (Madrid), I Saloni Worldwide Moscow, Batimatec (Argelia), convirtiéndose en referencia para los más prestigiosos comercios, arquitectos y decoradores, así como para hoteles y cadenas de restauración que han confiado a lo largo de estos años en la originalidad y calidad de los productos de García Requejo.



La experiencia de García Requejo ha sido clave para el éxito durante todos estos años. Tras toda una vida dedicada al sector, ha resultado indispensable apostar por la innovación y mantenerse a la vanguardia del diseño. Sin renunciar a la oferta clásica y de calidad de la que nace nuestra identidad, García Requejo dispone de un amplio catálogo de iluminación decorativa y técnica lista para poner al servicio de cada proyecto.

En la actualidad, la empresa es dirigida por la arquitecta de interiores Rebeca García Sánchez, hija del fundador, José Ramón García Requejo.










La delicadeza de guardar
la luz bajo una curva.

La inspiración de Curve
viene de la perfección del
mar y sus olas infinitas, del
instante justo en que se
forma la curva de una ola.



Lámpara de sobremesa Curve


1200260205




Material	Acero / Acrílico
Acabados	Dorado / Cobre
Tecnología	LED
Bombillas	LED chip
IP / IK	20 / Consultar
Potencia	4 W
Voltaje	100-240 V
Frecuencia	50-60 Hz
Transfer	Más en la página 56

Medidas (largo / ancho / alto)


20 / 20 / 23 cm



012



014



007



010



001



Realidad
aumentada






La forma de Fly hace referencia a las alas de un pájaro cuando emprende el vuelo.

La luz surge de sus alas, y a su vez, otra más intensa se proyecta directamente desde el centro de la lámpara.




Lámpara de techo Fly

1000610205



Medidas (largo / ancho / alto)
30 / 30 / 32 cm

Material	Acero / Acrílico
Acabados	Dorado / Cobre
Tecnología	LED
Bombillas	LED chip
IP / IK	20 / Consultar
Potencia	6 W
Voltaje	100-240 V
Frecuencia	50-60 Hz
Transfer	Más en la página 56




021




010




005



002



001



Realidad
aumentada






Diseño centrado en la transición de la luz de forma orgánica. La base y la pieza superior que componen la luminaria se interconectan, resultando en formas armónicas que dan vida a N-27.



Lámpara de sobremesa N-27

1200270205




Medidas (largo / ancho / alto)

50 / 6.5 / 32 cm


Material	Acero / Acrílico
Acabados	Dorado / Cobre
Tecnología	LED
Bombillas	LED chip
IP / IK	20 / Consultar
Potencia	6 W
Voltaje	100-240 V
Frecuencia	50-60 Hz
Transfer	Más en la página 56




001




010



007



014



012



Realidad
aumentada

GERMI LED®
ZW15S25W CE Δ




Su diseño se compone por la búsqueda de fusionar dos elementos; dos tipos de luz con dos fines distintos.

Por un lado, la luz UVC para esterilizar el aire y las superficies. Por otro, iluminación LED como luz ambiental.



Lámpara de sobremesa N-27 DUO

1200280205




Medidas (largo / ancho / alto)
50 / 6.5 / 32 cm

Material	Acero / Acrílico
Acabados	Dorado / Cobre
Tecnología	LED
Bombillas	LED chip
IP / IK	20 / Consultar
Potencia	12 W
Voltaje	100-240 V
Frecuencia	50-60 Hz
Transfer	Más en la página 56




001




014



007




010




012



Realidad
aumentada





Su diseño evoca a un tótem, en busca de la sinergia entre aire, naturaleza y luz.


Tubo UVC - Purifica el aire.
Purificador de aire con luz UVC, se puede incorporar a cualquier espacio sin tener que exponer directamente los tubos UVC.

Lámpara LED - Decorativa.
El uso de transfer como acabado para la base y para la parte superior de la lámpara, permite fusionar toda la pieza en una sola, con un efecto sorpresa en la parte superior al encenderla.



Lámpara de pie Halo


1200291343



Material	Acero / Acrílico
Acabados	Dorado / Cobre
Tecnología	LED
Bombillas	LED chip
IP / IK	20 / Consultar
Potencia	6 W
Voltaje	100-240 V
Frecuencia	50-60 Hz
Transfer	Más en la página 56

Medidas (diámetro / alto)


26 / 120 cm



012



007



014



010



001



Realidad
aumentada






Formas orgánicas + formas simples que acompañan la luz.

Dentro de su forma, la luz hace referencia al sonido que genera una campana. Las formas fluidas de su diseño y su transparencia ponen el foco de atención en el centro del objeto, justo en el lugar por el que se proyecta la luz.



Lámpara de techo Campana


1000620205



Material	Acero / Vidrio / Acrílico
Acabados	Dorado / Cobre
Tecnología	LED
Bombillas	LED chip
IP / IK	20 / Consultar
Potencia	3 W
Voltaje	100-240 V
Frecuencia	50-60 Hz
Transfer	Más en la página 56

Medidas (largo / ancho / alto)

17.5 / 17.5 / 24 cm




021



010



005



002



001




Realidad
aumentada






La geometría y simetría que existen en la naturaleza son perfectas. Para Elipse hemos diseñado una pieza que es orgánica y simétrica, que cuenta con una armonía interna entre las formas de su composición, creando un diseño de sombras que se proyectan al encenderla.

El uso de tensores cuenta con una doble finalidad; de soporte y de valor estético en el propio diseño de Elipse.



Lámpara de techo Elipse

1000630205




Medidas (largo / ancho / alto)
71 / 71 / 62 cm


Material	Acero
Acabados	Dorado / Cobre
Tecnología	LED
Bombillas	LED chip
IP / IK	20 / Consultar
Potencia	5 W
Voltaje	100-240 V
Frecuencia	50-60 Hz
Transfer	Más en la página 56



001




014



007




010




012




Realidad
aumentada






Realidad
aumentada

Desfase de formas siguiendo la luz. Gap es una pieza que busca el minimalismo y el equilibrio entre sus formas, una pieza que consigue la simetría imperfecta.











Realidad
aumentada

La unión de los tramos trata de crear una forma general para proyectar la ilusión esférica que puede apreciarse desde diferentes perspectivas.











Realidad
aumentada

Una consecución de formas orgánicas que guardan la luz en su interior y cuyo objetivo es proyectar un juego de luces y sombras geométricas en el ambiente, que parten desde su propio diseño.



Formas orgánicas
consecutivas que mantienen
la luz en su interior.











Realidad
aumentada

Elementos técnicos y formas minimalistas se unen en esta lámpara. El estudio de la luz y su combinación con diferentes materiales genera un juego de combinación de luces que se cruzan desde la base hasta la parte superior.









Diseño basado en la sencillez de las materias primas para generar con ellas una caída de luz en efecto cascada. Tres círculos concéntricos que brindan una composición a diferentes alturas, inspirada por diseños ópticos a gran escala.








Transfer
I+D



001



002



003




004




005



006



007



008




009



010



011




012




013




014



015



016



017



018



019



020



021





Nuevo acabado para muebles e iluminación de exterior, creado por García Requejo.

Desarrollo e innovación para crear un sinfín de diseños a medida, con más resistencia frente al desgaste climatológico. Una nueva generación de mobiliario exterior y soluciones de iluminación con valor estético.

Tras años equipando hoteles en el Caribe, nuestro equipo técnico decidió buscar la solución contra la oxidación, la degradación del color y el desgaste en toda clase de materiales en localizaciones con climas adversos.

El acabado Transfer puede ser aplicado a cualquier pieza para obtener un valor seguro a largo plazo. No sólo mejora la calidad de la superficie y su durabilidad, sino que ofrece un amplio catálogo de patrones y estampados completamente personalizables, al servicio del diseño.




Baliza 1

2500010743




Material	Aluminio
Acabados	Transfer
Tecnología	LED
Bombillas	LED COB
IP / IK	65 / 05
Potencia	7 W
Voltaje	100-240 V
Frecuencia	50-60 Hz
Transfer	Más en la página 56




012



007



014




010



001

Medidas (largo / ancho / alto)
15 / 15 / 60 cm

60 cm



15 cm



Baliza 2


2500020743




Material	Aluminio
Acabados	Transfer
Tecnología	LED
Bombillas	LED COB
IP / IK	65 / 05
Potencia	7 W
Voltaje	100-240 V
Frecuencia	50-60 Hz
Transfer	Más en la página 56




001




014



007




010



012

Medidas (largo / ancho / alto)

13 / 13 / 60 cm






Baliza 3


2500030743



Material	Aluminio
Acabados	Transfer
Tecnología	LED
Bombillas	LED COB
IP / IK	65 / 05
Potencia	7 W
Voltaje	100-240 V
Frecuencia	50-60 Hz
Transfer	Más en la página 56




021




010



005




002



001

Medidas (largo / ancho / alto)

16 / 16 / 60 cm





Baliza 4


2500040743




Material	Aluminio
Acabados	Transfer
Tecnología	LED
Bombillas	LED COB
IP / IK	65 / 05
Potencia	5 W
Voltaje	100-240 V
Frecuencia	50-60 Hz
Transfer	Más en la página 56




001




014



007




010




012

Medidas (diámetro / alto)

17.5 / 60 cm






Aplique 01


2700020743




Material	Aluminio
Acabados	Transfer
Tecnología	LED
Bombillas	2 x Gu10
IP / IK	65 / Consultar
Potencia	5 W + 3 W
Voltaje	100-240 V
Frecuencia	50-60 Hz
Transfer	Más en la página 56




021



010



005




002



001

Medidas (largo / ancho / alto)

12.7 / 9.1 / 16 cm






Aplique 02


2700030743


Material	Aluminio
Acabados	Transfer
Tecnología	LED
Bombillas	LED chip
IP / IK	65 / Consultar
Potencia	6 W
Voltaje	100-240 V
Frecuencia	50-60 Hz
Transfer	Más en la página 56



Medidas (largo / ancho / alto)

11.5 / 6.4 / 15.8 cm






Aplique 03

2700040743


Material	Aluminio
Acabados	Transfer
Tecnología	LED
Bombillas	LED chip
IP / IK	65 / Consultar
Potencia	3 W
Voltaje	100-240 V
Frecuencia	50-60 Hz
Transfer	Más en la página 56




001




014



007




010



012

Medidas (largo / ancho / alto)

16.5 / 6 / 6 cm






Cubo

1600011743


Material	PE / ABS
Acabados	Transfer
Tecnología	LED
Bombillas	LED chip
IP / IK	65 / Consultar
Potencia	6,5 W
Voltaje	5 Va1
Frecuencia	50-60 Hz
Transfer	Más en la página 56




001




010



007



014



012

Medidas (largo / ancho / alto)

60 / 60 / 60 cm

60 cm




60 cm




Silla

1600022243

Material	ABS / PE
Acabados	Transfer
Tecnología	LED
Bombillas	LED chip
IP / IK	65 / Consultar
Potencia	6,5 W
Voltaje	5 Va1
Frecuencia	50-60 Hz
Transfer	Más en la página 56




021



010



005





002



001

Medidas (largo / ancho / alto)

52 / 49 / 86 cm






Estanca 01


2900012243




Material	ABS + PC
Acabados	Transfer
Tecnología	LED
Bombillas	1 x T8
IP / IK	65 / Consultar
Potencia	20 W
Voltaje	100-240 V
Frecuencia	50-60 Hz
Transfer	Más en la página 56




012



014



007



010



001

Medidas (largo / ancho / alto)

125 / 11 / 9.5 cm



9.5 cm



125 cm

11 cm



Estanca 02


2900032243




Material	ABS + PC
Acabados	Transfer
Tecnología	LED
Bombillas	1 x T8
IP / IK	65 / Consultar
Potencia	8-10 W
Voltaje	100-240 V
Frecuencia	50-60 Hz
Transfer	Más en la página 56




001




010



007




014



012

Medidas (largo / ancho / alto)

65 / 8 / 8.5 cm






Empotrable de pared


2900020743

Material	Aluminio + Plástico
Acabados	Transfer
Tecnología	LED
Bombillas	LED chip
IP / IK	65 / Consultar
Potencia	5 W
Voltaje	100-240 V
Frecuencia	50-60 Hz
Transfer	Más en la página 56



Medidas (largo / ancho / alto)

11.4 / 9.7 / 11 cm






Lámparas de techo
Decorativas






1000080906

Material	Latón
Acabados	Latón antiguo
Tecnología	LED
Bombillas	1 x E-27
IP / IK	Consultar / Consultar
Potencia	7 W
Voltaje	100-240 V
Frecuencia	50-60 Hz
Transfer	Más en la página 56




021



010



005




002



001

Medidas (alto / alto máx. / diámetro)


42 / 200 / 60 cm




Realidad
aumentada




1000010225



Material	Tela / Acero
Acabados	Verde
Tecnología	LED
Bombillas	4 x T-8
IP / IK	44 / Consultar
Potencia	72 W
Voltaje	100-240 V
Frecuencia	50-60 Hz
Transfer	Más en la página 56




015



018



005




009



003

Medidas (alto / alto máx. / diámetro)


150 / 300 / 100 cm






1000130629

Material	Acero inoxidable 304 / PC
Acabados	Naranja
Tecnología	LED
Bombillas	3 x E-27
IP / IK	44 / Consultar
Potencia	15 W
Voltaje	100-240 V
Frecuencia	50-60 Hz
Transfer	Más en la página 56




Medidas (alto / alto máx. / diámetro)
60 / 270 / 120 cm




1000070602

Material	Acero inoxidable
Acabados	Lacado negro
Tecnología	LED
Bombillas	3 x E-27
IP / IK	Consultar / Consultar
Potencia	15 W
Voltaje	100-240 V
Frecuencia	50-60 Hz
Transfer	Más en la página 56




015



018



005




009



003


Medidas (alto / alto máx. / diámetro)

100 / 150 / 60 cm



Medidas (alto / diámetro)

100 / 35 cm



1000120602

Material	Acero inoxidable 304 / PC
Acabados	Lacado negro
Tecnología	LED
Bombilla	3 x T-8
IP / IK	Consultar / Consultar
Potencia	27 W
Voltaje	100-240 V
Frecuencia	50-60 Hz
Transfer	Más en la página 56



021



015




009



011

Medidas (alto / alto máx. / diámetro)

120 / 250 / 50 cm



1000180606

Material	Acero inoxidable 304 / PC
Acabados	Latón antiguo
Tecnología	LED
Bombilla	3 x T-8
IP / IK	Consultar / Consultar
Potencia	48 W
Voltaje	100-240 V
Frecuencia	50-60 Hz
Transfer	Más en la página 56



021



019



016




005



Medidas (largo / ancho / alto)

120 / 120 / 60 cm



1000340405

Material	Aluminio / Acero inoxidable 304
Acabados	Dorado
Tecnología	LED
Bombilla	7 x E-27
IP / IK	20 / Consultar
Potencia	48 W
Voltaje	100-240 V
Frecuencia	50-60 Hz
Transfer	Más en la página 56




015



018




019



020

Medidas (largo / ancho / alto / alto máx.)

80 / 60 / 65 / 200 cm



1000330405

Material	Vidrio / Acero inoxidable 304
Acabados	Negro / Dorado
Tecnología	LED
Bombilla	E-27
IP / IK	20 / Consultar
Potencia	7 W
Voltaje	100-240 V
Frecuencia	50-60 Hz
Transfer	Más en la página 56



005



012



004





011



Medidas (alto / diámetro)

85 / 60 cm



1000380406

Material	Vidrio / Acero inoxidable 304
Acabados	Latón antiguo
Tecnología	LED
Bombilla	5 x GU-10
IP / IK	20 / Consultar
Potencia	25 W
Voltaje	100-240 V
Frecuencia	50-60 Hz
Transfer	Más en la página 56



009



006




001



005

Medidas (alto / diámetro)

225 / 145 cm



1000370405

Material	Vidrio / Acero inoxidable 304
Acabados	Blanco / Dorado
Tecnología	LED
Bombilla	10 x E-27
IP / IK	20 / Consultar
Potencia	70 W
Voltaje	100-240 V
Frecuencia	50-60 Hz
Transfer	Más en la página 56



015



016



019




020



Medidas (alto / alto máx. / diámetro)

46 / 110 / 68 cm



1000400437

Material	Acero inoxidable 304
Acabados	Beige
Tecnología	LED
Bombilla	1 x E-27
IP / IK	20 / Consultar
Potencia	10 W
Voltaje	100-240 V
Frecuencia	50-60 Hz
Transfer	Más en la página 56



014



011




013



006

Medidas (alto / diámetro)

60 / 150 cm



1000350402

Material	Acero inoxidable 304
Acabados	Negro
Tecnología	LED
Bombilla	7 x GU-10
IP / IK	20 / Consultar
Potencia	35 W
Voltaje	100-240 V
Frecuencia	50-60 Hz
Transfer	Más en la página 56



007



010



009






015



Medidas (alto / alto máx. / diámetro)

65 / 265 / 60 cm



1000360107

Material	Metal / Vidrio
Acabados	Bronce antiguo
Tecnología	LED
Bombilla	3 x E-27
IP / IK	20 / Consultar
Potencia	21 W
Voltaje	100-240 V
Frecuencia	50-60 Hz
Transfer	Más en la página 56



021



004




005



001

Medidas (largo / ancho / alto)

45.04 / 47.37 / 95 cm



1000410102

Material	Metal / Acrílico
Acabados	Cromado / Negro
Tecnología	LED
Bombilla	Consultar
IP / IK	Consultar / Consultar
Potencia	27 W
Voltaje	24 V
Frecuencia	Consultar
Transfer	Más en la página 56



005



012



004




011




1000050607



Material	Acero inoxidable
Acabados	Bronce / Malva
Tecnología	LED
Bombillas	2 x E-27
IP / IK	Consultar / Consultar
Potencia	14 W
Voltaje	100-240 V
Frecuencia	50-60 Hz
Transfer	Más en la página 56




015



018



005




009



003

Medidas (alto / alto máx. / diámetro)


60 / 150 / 40 cm





Medidas (alto / alto máx. / diámetro)

35 / 100 / 28 cm



1000020701

Material	Aluminio
Acabados	Blanco
Tecnología	LED
Bombilla	3 x GU-10
IP / IK	Consultar / Consultar
Potencia	9 W
Voltaje	100-240 V
Frecuencia	50-60 Hz
Transfer	Más en la página 56



015



010




013



007

Medidas (alto / alto máx. / diámetro)

52 / 182 / 7.6 cm



1000200712

Material	Aluminio
Acabados	Gris grafito
Tecnología	LED
Bombilla	1 x GU-10
IP / IK	44 / Consultar
Potencia	3 W
Voltaje	100-240 V
Frecuencia	50-60 Hz
Transfer	Más en la página 56



018



019



020




021



Medidas (alto / alto máx. / diámetro)

40 / 105 / 80 cm



1000140702

Material	Aluminio
Acabados	Negro / Dorado
Tecnología	LED
Bombilla	1 x E-27
IP / IK	Consultar / Consultar
Potencia	12 W
Voltaje	100-240 V
Frecuencia	50-60 Hz
Transfer	Más en la página 56



001



003





007



002

Medidas (alto / alto máx. / diámetro)

20.5 / 172.5 / 20 cm



1000390708

Material	Aluminio / Acero inoxidable 304
Acabados	Cobre
Tecnología	LED
Bombilla	1 x E-27
IP / IK	20 / Consultar
Potencia	5 W
Voltaje	100-240 V
Frecuencia	50-60 Hz
Transfer	Más en la página 56



004



011





015



010

Medidas (alto / alto máx. / diámetro)

30 / 120 / 45 cm



1000500701

Material	Aluminio / Metal / SS
Acabados	Blanco mate / Cromado
Tecnología	LED
Bombilla	1 x E-27
IP / IK	20 / Consultar
Potencia	10 W
Voltaje	100-240 V
Frecuencia	50-60 Hz
Transfer	Más en la página 56



006



014




017



001

Medidas (alto / alto máx. / diámetro)

45 / 150 / 31 cm



1000030712

Material	Vidrio / Aluminio
Acabados	Gris grafito
Tecnología	LED
Bombilla	1 x E-27
IP / IK	Consultar / Consultar
Potencia	5 W
Voltaje	100-240 V
Frecuencia	50-60 Hz
Transfer	Más en la página 56



021



005




007



014

Medidas (alto / alto máx. / diámetro)

31 / 130 / 35 cm



1000150702

Material	Aluminio
Acabados	Blanco / Negro
Tecnología	LED
Bombilla	1 x E-27
IP / IK	Consultar / Consultar
Potencia	7 W
Voltaje	100-240 V
Frecuencia	50-60 Hz
Transfer	Más en la página 56



009



002




015



005

Medidas (alto / alto máx. / diámetro)

51 / 250 / 26 cm



1000160702

Material	Aluminio
Acabados	Negro
Tecnología	LED
Bombilla	1 x E-27
IP / IK	Consultar / Consultar
Potencia	5 W
Voltaje	100-240 V
Frecuencia	50-60 Hz
Transfer	Más en la página 56



005



018




004



007

Medidas (alto / alto máx. / diámetro)

37 / 150 / 42 cm



1000060702

Material	Aluminio
Acabados	Blanco / Negro
Tecnología	LED
Bombilla	1 x E-27
IP / IK	Consultar / Consultar
Potencia	7 W
Voltaje	100-240 V
Frecuencia	50-60 Hz
Transfer	Más en la página 56




001



002



003




004

1000492401



Material	SS / Vidrio
Acabados	Blanco / Cromado
Tecnología	LED
Bombillas	1 x E-14
IP / IK	20 / Consultar
Potencia	6 W
Voltaje	100-240 V
Frecuencia	50-60 Hz
Transfer	Más en la página 56




015



018



005




009



003


Medidas (alto / alto máx. / diámetro)

50 / 80 / 10 cm



Medidas (alto / alto máx. / diámetro)

65 / 100 / 16 cm



1000222414

Material	Metal / Vidrio
Acabados	Translúcido
Tecnología	LED
Bombilla	1 x E-27
IP / IK	20 / Consultar
Potencia	11 W
Voltaje	100-240 V
Frecuencia	50-60 Hz
Transfer	Más en la página 56



005



018





004



007

Medidas (alto / alto máx. / diámetro)

30 / 70 / 15.5 cm



1000232414

Material	Metal / Vidrio
Acabados	Bronce oscuro / Translúcido
Tecnología	LED
Bombilla	1 x E-27
IP / IK	Consultar / Consultar
Potencia	8 W
Voltaje	100-240 V
Frecuencia	50-60 Hz
Transfer	Más en la página 56



005



015



007




002



Medidas (alto / alto máx. / diámetro)

45 / 195 / 25 cm



1000463932

Material	Cerámica / SS / Aluminio
Acabados	Blanco / Rojo / Acero
Tecnología	LED
Bombilla	1 x E-27
IP / IK	20 / Consultar
Potencia	10 W
Voltaje	100-240 V
Frecuencia	50-60 Hz
Transfer	Más en la página 56



020



002




016



006

Medidas (alto / alto máx. / diámetro)

47.5 / 197 / 55 cm



1000453932

Material	Cerámica / SS / Aluminio
Acabados	Blanco / Rojo / Acero
Tecnología	LED
Bombilla	1 x E-27
IP / IK	20 / Consultar
Potencia	10 W
Voltaje	100-240 V
Frecuencia	50-60 Hz
Transfer	Más en la página 56



005



018



004




007




Medidas (alto / alto máx. / diámetro)

55 / 205 / 65 cm




1000422302

Material	Fibra de vidrio / Vidrio / Metal
Acabados	Negro / Esmerilado / Cromado
Tecnología	LED
Bombilla	4 x E-27
IP / IK	20 / Consultar
Potencia	40 W
Voltaje	100-240 V
Frecuencia	50-60 Hz
Transfer	Más en la página 56




Medidas (alto / alto máx. / diámetro)


110 / 210 / 25 cm



1000432302


Material	Fibra de vidrio / Vidrio / Metal
Acabados	Negro / Esmerilado / Cromado
Tecnología	LED
Bombilla	2 x E-27
IP / IK	20 / Consultar
Potencia	8 W
Voltaje	100-240 V
Frecuencia	50-60 Hz
Transfer	Más en la página 56






1000210124

Material	Metal / Vidrio
Acabados	Turquesa
Tecnología	LED
Bombillas	16 x E-27
IP / IK	20 / Consultar
Potencia	80 W
Voltaje	100-240 V
Frecuencia	50-60 Hz
Transfer	Más en la página 56




015



018



005




009



003

Medidas (alto / diámetro)

190 / 210 cm




Ø 210 cm




Medidas (alto / alto máx. / diámetro)

90 / 250 / 55 cm




1000193018

Material	Ratán
Acabados	Roble natural
Tecnología	LED
Bombilla	1 x E-27
IP / IK	Consultar / Consultar
Potencia	12 W
Voltaje	100-240 V
Frecuencia	50-60 Hz
Transfer	Más en la página 56




Medidas (alto / alto máx. / diámetro)

43 / 430 / 60 cm




1000173024

Material	Ratán / Acero inoxidable 304
Acabados	Turquesa
Tecnología	LED
Bombilla	1 x E-27
IP / IK	Consultar / Consultar
Potencia	12 W
Voltaje	100-240 V
Frecuencia	50-60 Hz
Transfer	Más en la página 56



Medidas (alto / alto máx. / diámetro)

50 / 150 / 40 cm



1000043018

Material	Ratán / Acero
Acabados	Cromado / Ratán natural
Tecnología	LED
Bombilla	2 x E-27
IP / IK	Consultar / Consultar
Potencia	14 W
Voltaje	100-240 V
Frecuencia	50-60 Hz
Transfer	Más en la página 56



017



015




010



012

Medidas (alto / alto máx. / diámetro)

47.5 / 152.5 / 95 cm



1000103044

Material	Ratán sintético
Acabados	Varios colores
Tecnología	LED
Bombilla	1 x E-27
IP / IK	44 / Consultar
Potencia	10 W
Voltaje	100-240 V
Frecuencia	50-60 Hz
Transfer	Más en la página 56



014



007




005



006

Medidas (alto / alto máx. / diámetro)

45 / 155 / 87 cm



1000093044

Material	Ratán sintético
Acabados	Varios colores
Tecnología	LED
Bombilla	1 x E-27
IP / IK	44 / Consultar
Potencia	10 W
Voltaje	100-240 V
Frecuencia	50-60 Hz
Transfer	Más en la página 56



005



006




007



014

Medidas (alto / alto máx. / diámetro)

65 / 155 / 60 cm



1000113044

Material	Ratán sintético
Acabados	Varios colores
Tecnología	LED
Bombilla	1 x E-27
IP / IK	44 / Consultar
Potencia	10 W
Voltaje	100-240 V
Frecuencia	50-60 Hz
Transfer	Más en la página 56



006



005



014




007






1000253321

Material	Madera
Acabados	Nogal oscuro
Tecnología	LED
Bombillas	1 x E-27
IP / IK	Consultar / Consultar
Potencia	5 W
Voltaje	100-240 V
Frecuencia	50-60 Hz
Transfer	Más en la página 56




015



018



005




009



003


Medidas (alto / alto máx. / diámetro)

31 / 120 / 18 cm



Medidas (alto / alto máx. / diámetro)

29 / 120 / 17 cm



1000263321

Material	Madera
Acabados	Nogal oscuro
Tecnología	LED
Bombilla	1 x E-27
IP / IK	Consultar / Consultar
Potencia	5 W
Voltaje	100-240 V
Frecuencia	50-60 Hz
Transfer	Más en la página 56



018



011




004



015

Medidas (alto / alto máx. / diámetro)

20 / 120 / 17 cm



1000273321

Material	Madera
Acabados	Nogal oscuro
Tecnología	LED
Bombilla	1 x E-27
IP / IK	Consultar / Consultar
Potencia	5 W
Voltaje	100-240 V
Frecuencia	50-60 Hz
Transfer	Más en la página 56



014



011




013



007

Medidas (alto / alto máx. / diámetro)

30 / 120 / 17 cm



1000283321

Material	Madera
Acabados	Nogal oscuro
Tecnología	LED
Bombilla	1 x E-27
IP / IK	Consultar / Consultar
Potencia	5 W
Voltaje	100-240 V
Frecuencia	50-60 Hz
Transfer	Más en la página 56



004



011




012



010

Medidas (alto / alto máx. / diámetro)

20 / 120 / 18 cm



1000293321

Material	Madera
Acabados	Nogal oscuro
Tecnología	LED
Bombilla	1 x E-27
IP / IK	Consultar / Consultar
Potencia	5 W
Voltaje	100-240 V
Frecuencia	50-60 Hz
Transfer	Más en la página 56



013



006




001



011

Medidas (alto / alto máx. / diámetro)

25 / 120 / 18 cm




1000303321

Material	Madera
Acabados	Nogal oscuro
Tecnología	LED
Bombilla	1 x E-27
IP / IK	Consultar / Consultar
Potencia	5 W
Voltaje	100-240 V
Frecuencia	50-60 Hz
Transfer	Más en la página 56



Medidas (alto / alto máx. / diámetro)

25 / 120 / 18 cm




1000313321

Material	Madera
Acabados	Nogal oscuro
Tecnología	LED
Bombilla	1 x E-27
IP / IK	Consultar / Consultar
Potencia	5 W
Voltaje	100-240 V
Frecuencia	50-60 Hz
Transfer	Más en la página 56



Medidas (alto / alto máx. / diámetro)

20 / 120 / 17 cm



1000323321

Material	Madera
Acabados	Nogal oscuro
Tecnología	LED
Bombilla	1 x E-27
IP / IK	Consultar / Consultar
Potencia	5 W
Voltaje	100-240 V
Frecuencia	50-60 Hz
Transfer	Más en la página 56



014



011




013



006

Medidas (alto / alto máx. / diámetro)

26 / 120 / 18 cm



1000243321

Material	Madera
Acabados	Nogal oscuro
Tecnología	LED
Bombilla	1 x E-27
IP / IK	Consultar / Consultar
Potencia	5 W
Voltaje	100-240 V
Frecuencia	50-60 Hz
Transfer	Más en la página 56




005



018




004



007

Medidas (alto / diámetro)

33 / 60 cm



1000523318

Material	Madera contrachapada
Acabados	Color natural
Tecnología	LED
Bombilla	1 x E-27
IP / IK	20 / Consultar
Potencia	10 W
Voltaje	100-240 V
Frecuencia	50-60 Hz
Transfer	Más en la página 56



009



006




001



011

Medidas (alto / diámetro)

18 / 36 cm



1000543318

Material	Madera contrachapada
Acabados	Color natural
Tecnología	LED
Bombilla	1 x E-27
IP / IK	20 / Consultar
Potencia	10 W
Voltaje	100-240 V
Frecuencia	50-60 Hz
Transfer	Más en la página 56



004



011




015



010

Medidas (diámetro)

45



45 cm



1000553318

Material	Madera contrachapada
Acabados	Color natural
Tecnología	LED
Bombilla	1 x E-27
IP / IK	20 / Consultar
Potencia	10 W
Voltaje	100-240 V
Frecuencia	50-60 Hz
Transfer	Más en la página 56



001



003




007



002

Medidas (diámetro)

40



40 cm



1000563318

Material	Madera contrachapada
Acabados	Color natural
Tecnología	LED
Bombilla	1 x E-27
IP / IK	20 / Consultar
Potencia	10 W
Voltaje	100-240 V
Frecuencia	50-60 Hz
Transfer	Más en la página 56



009



002




015



005

Medidas (alto / diámetro)

33 / 60 cm



1000533318

Material	Madera contrachapada
Acabados	Color natural
Tecnología	LED
Bombilla	1 x E-27
IP / IK	20 / Consultar
Potencia	10 W
Voltaje	100-240 V
Frecuencia	50-60 Hz
Transfer	Más en la página 56



009



006




001



011

Medidas (alto / diámetro)

45 / 31 cm



1000573318

Material	Madera contrachapada
Acabados	Color natural
Tecnología	LED
Bombilla	1 x E-27
IP / IK	20 / Consultar
Potencia	10 W
Voltaje	100-240 V
Frecuencia	50-60 Hz
Transfer	Más en la página 56



004



011




015



010

Medidas (alto / alto máx. / diámetro)

120 / 270 / 100 cm



1000473318

Material	Madera / Vidrio / SS / Metal
Acabados	Natural / Esmerilado / Acero / Cromado
Tecnología	LED
Bombilla	1 x E-27
IP / IK	20 / Consultar
Potencia	15 W
Voltaje	100-240 V
Frecuencia	50-60 Hz
Transfer	Más en la página 56




013



003




006



010

Medidas (alto / alto máx. / diámetro)

45 / 120 / 35 cm



1000513302

Material	Madera / Metal / Acero inoxidable 304
Acabados	Negro / Cromado
Tecnología	LED
Bombilla	1 x E-27
IP / IK	20 / Consultar
Potencia	10 W
Voltaje	100-240 V
Frecuencia	50-60 Hz
Transfer	Más en la página 56




005



013




011



012

Medidas (alto / diámetro)

60 / 16 cm



1000583205

Material	Resina
Acabados	Dorado / Latón
Tecnología	LED
Bombilla	LED chip
IP / IK	20 / Consultar
Potencia	15.6 W
Voltaje	100-240 V
Frecuencia	50-60 Hz
Transfer	Más en la página 56



009



006




001



011

Medidas (alto / diámetro)

47 / 30 cm



1000590106

Material	Metal / Vidrio
Acabados	Latón / Transparente / Esmerilado
Tecnología	LED
Bombilla	1 x E-27
IP / IK	20 / Consultar
Potencia	10 W
Voltaje	100-240 V
Frecuencia	50-60 Hz
Transfer	Más en la página 56



004



011




015



010

Medidas (alto / diámetro)

23.5 / 10



1000600106

Material	Metal / Vidrio
Acabados	Latón / Transparente / Esmerilado
Tecnología	LED
Bombilla	1 x E-27
IP / IK	20 / Consultar
Potencia	5 W
Voltaje	100-240 V
Frecuencia	50-60 Hz
Transfer	Más en la página 56



001



003




007



002

Medidas (alto / alto máx. / diámetro)

42 / 120 / 63 cm



1000483301

Material	Madera / PC / Aluminio / SS
Acabados	Blanco / Esmerilado / Cromado
Tecnología	LED
Bombilla	1 x E-27
IP / IK	20 / Consultar
Potencia	10 W
Voltaje	100-240 V
Frecuencia	50-60 Hz
Transfer	Más en la página 56



012



009



014




016




1000443102

Material	Bambú / Vidrio / Metal
Acabados	Negro / Esmerilado / Cromado
Tecnología	LED
Bombillas	1 x E-27
IP / IK	20 / Consultar
Potencia	10 W
Voltaje	100-240 V
Frecuencia	50-60 Hz
Transfer	Más en la página 56




015



018



005




009




003

Medidas (alto / alto máx. / diámetro)
73 / 223 / 100 cm



Medidas (alto / alto máx. / diámetro)

25 / 120 / 35 cm



DLT-400896

Material	Aluminio / Madera
Acabados	Blanco mate / Natural
Tecnología	LED
Bombilla	E-27
IP / IK	20 / Consultar
Potencia	10 W
Voltaje	100-240 V
Frecuencia	50-60 Hz
Transfer	Más en la página 56



017



015




010



012

Medidas (largo / ancho / alto / alto máx.)

100 / 21.5 / 23 / 120 cm



DLT-400898

Material	Vidrio / Metal
Acabados	Blanco / Níquel satinado
Tecnología	LED
Bombilla	5 x E-27
IP / IK	20 / Consultar
Potencia	25 W
Voltaje	100-240 V
Frecuencia	50-60 Hz
Transfer	Más en la página 56



014



007




005



006

Medidas (alto / alto máx. / diámetro)

30 / 215 / 80 cm



DLT-400234

Material	Metal / Vidrio / Fibra de vidrio
Acabados	Blanco
Tecnología	LED
Bombilla	8 X E-14
IP / IK	20 / Consultar
Potencia	48 W
Voltaje	100-240 V
Frecuencia	50-60 Hz
Transfer	Más en la página 56



004



011




012



010

Medidas (alto / alto máx. / diámetro)

30 / 200 / 35 cm



DLT-400216

Material	Metal / Vidrio
Acabados	Blanco / Dorado
Tecnología	LED
Bombilla	E-27
IP / IK	20 / Consultar
Potencia	11 W
Voltaje	100-240 V
Frecuencia	50-60 Hz
Transfer	Más en la página 56




017




015



010




012



Medidas (alto / alto máx. / diámetro)

36 / 350 / 90 cm



DLT-400046

Material	Acero inoxidable
Acabados	Cromado
Tecnología	LED
Bombilla	LED CHIP
IP / IK	20 / Consultar
Potencia	60 W
Voltaje	100-240 V
Frecuencia	50-60 Hz
Transfer	Más en la página 56



011



004




009



001

Medidas (largo / alto / diámetro)

50 / 120 / 40 cm



DLT-400254

Material	PC / Acrílico / Acero inoxidables 304 / Aluminio
Acabados	Transparente / Esmerilado / Negro mate
Tecnología	LED
Bombilla	E-14
IP / IK	20 / Consult
Potencia	6 W
Voltaje	100-240 V
Frecuencia	50-60 Hz
Transfer	Más en la página 56




005



006




007



014

Medidas (largo / alto / diámetro)

41.25 / 135 / 22.5 cm



DLT-400255

Material	PC / Acrílico / Acero inoxidable 304 / Aluminio
Acabados	Transparente / Esmerilado / Negro mate
Tecnología	LED
Bombilla	E-14
IP / IK	20 / Consultar
Potencia	6 W
Voltaje	100-240 V
Frecuencia	50-60 Hz
Transfer	Más en la página 56



011



004




009



001

Medidas (alto / diámetro)

181.8 / 15 cm



DLT-400160

Material	Acero inoxidable 304 / Vidrio
Acabados	Cromado / Transparente
Tecnología	LED
Bombilla	3 x G4
IP / IK	20 / Consultar
Potencia	15 W
Voltaje	100-240 V
Frecuencia	50-60 Hz
Transfer	Más en la página 56



004



011




012



010

Medidas (largo / ancho / alto / alto máx.)

12 / 12 / 27 / 55 cm



DLT-400231

Material	Metal / Vidrio
Acabados	Cromado
Tecnología	LED
Bombilla	E-14
IP / IK	20 / Consultar
Potencia	6 W
Voltaje	100-240 V
Frecuencia	50-60 Hz
Transfer	Más en la página 56



014



011




013



007

Medidas (alto / alto máx. / diámetro)

51.5 / 161.5 / 15 cm



DLT-400240

Material	Latón / Vidrio
Acabados	Latón
Tecnología	LED
Bombilla	E-27
IP / IK	20 / Consultar
Potencia	10 W
Voltaje	100-240 V
Frecuencia	50-60 Hz
Transfer	Más en la página 56



004



011




012



010

Medidas (alto / diámetro)

320 / 15 cm



DLT-400913

Material	Acero inoxidable / Metal / Acrílico
Acabados	Blanco mate / Negro mate / Dorado
Tecnología	LED
Bombilla	Consultar
IP / IK	44 / Consultar
Potencia	Consultar
Voltaje	100-240 V
Frecuencia	50-60 Hz
Transfer	Más en la página 56



013



006




001



011

Medidas (alto / diámetro)

52 / 34.5 cm



DLT-400047

Material	Acero
Acabados	Gris grafito
Tecnología	LED
Bombilla	E-27
IP / IK	20 / Consultar
Potencia	12 W
Voltaje	100-240 V
Frecuencia	50-60 Hz
Transfer	Más en la página 56



017



016




015



011

Medidas (largo / ancho / alto / alto máx.)

80 / 66 / 22 / 155 cm



DLT-400209

Material	Acero / Resina
Acabados	Blanco / Cromado
Tecnología	LED
Bombilla	R7S
IP / IK	20 / Consultar
Potencia	20 W
Voltaje	100-240 V
Frecuencia	50-60 Hz
Transfer	Más en la página 56



011



005




003




002

Medidas (largo / ancho / alto)



60 / 10 / 90 cm

**DLT-400158-01**


Material	Acero inoxidable 304 / Vidrio
Acabados	Cromado
Tecnología	LED
Bombilla	3 x GU-10
IP / IK	20 / Consultar
Potencia	15 W
Voltaje	100-240 V
Frecuencia	50-60 Hz
Transfer	Más en la página 56

**Medidas (alto / diámetro)**

120 / 94 cm

**DLT-400159**


Material	Aluminio
Acabados	Blanco
Tecnología	LED
Bombilla	LED STRIP
IP / IK	44 / Consultar
Potencia	50 W + 35 W
Voltaje	100-240 V
Frecuencia	50-60 Hz
Transfer	Más en la página 56





Medidas (alto / diámetro)

150 / 60 cm



DLT-400119-01

Material	Madera / Acero inoxidable 316 / Acrílico
Acabados	Bambú
Tecnología	LED
Bombilla	E-27
IP / IK	20 / Consultar
Potencia	10 W
Voltaje	100-24 0V
Frecuencia	50-60 Hz
Transfer	Más en la página 56



017



016




015



011

Medidas (alto / alto máx. / diámetro)

35 / 100 / 40 cm



DLT-400899

Material	Metal / Cerámica
Acabados	Blanco
Tecnología	LED
Bombilla	E-27
IP / IK	20 / Consultar
Potencia	10 W
Voltaje	100-240 V
Frecuencia	50-60 Hz
Transfer	Más en la página 56



018



011




004



015

Medidas (alto / alto máx. / diámetro)

35.4 / 107.9 / 50 cm



DLT-400120-01

Material	Tela / Acero inoxidable 316
Acabados	Beige / Cromado
Tecnología	LED
Bombilla	E-27
IP / IK	20 / Consultar
Potencia	10 W
Voltaje	100-240 V
Frecuencia	50-60 Hz
Transfer	Más en la página 56



011



004



009




001




Lámparas de pie
Decorativas



1300030402



Material	Acero inoxidable 304
Acabados	Negro
Tecnología	LED
Bombillas	1 x E-27
IP / IK	20 / Consultar
Potencia	10 W
Voltaje	100-240 V
Frecuencia	50-60 Hz
Transfer	Más en la página 56




015



018



005



009



003

Medidas (alto / diámetro)


170 / 60 cm



30 cm

170 cm

60 cm



Ø 46 cm

Ø 56 cm




Realidad
aumentada



Medidas (largo / ancho / alto)

40 / 40 / 80 cm



1300010606

Material	Acero inoxidable / PC
Acabados	Latón / Blanco
Tecnología	LED
Bombilla	1 x E-27
IP / IK	44 / Consultar
Potencia	9 W
Voltaje	100-240 V
Frecuencia	50-60 Hz
Transfer	Más en la página 56



018



017




019



016

Medidas (alto / diámetro)

183.5 / 70 cm



1300020502

Material	Acero inoxidable 316
Acabados	Negro mate
Tecnología	LED
Bombilla	1 x E-27
IP / IK	Consultar / Consultar
Potencia	15 W
Voltaje	100-240 V
Frecuencia	50-60 Hz
Transfer	Más en la página 56



013



010



011



015




1300080112

Material	Metal
Acabados	Blanco / Gris
Tecnología	LED
Bombillas	3 x E-27
IP / IK	Consultar / Consultar
Potencia	15 W
Voltaje	100-240 V
Frecuencia	50-60 Hz
Transfer	Más en la página 56




Medidas (largo / ancho / alto)

191.4 / 70 / 224 cm



Medidas (alto / alto máx. / diámetro)

45 / 170 / 60 cm



1300063318

Material	Madera / Acrílico / Tela
Acabados	Blanco / Color madera
Tecnología	LED
Bombilla	E-27
IP / IK	Consultar / Consultar
Potencia	10 W
Voltaje	100-240 V
Frecuencia	50-60 Hz
Transfer	Más en la página 56



009



006




001



011

Medidas (alto / alto máx. / diámetro)

45 / 160 / 50 cm



1300070103

Material	Metal / Acrílico / Tela
Acabados	Blanco / Cromado
Tecnología	LED
Bombilla	E-27
IP / IK	Consultar / Consultar
Potencia	10 W
Voltaje	100-240 V
Frecuencia	50-60 Hz
Transfer	Más en la página 56



004



011




015



010

Medidas (largo / ancho / alto)

59 / 39.5 / 159 cm



1300040401

Material	Acero inoxidable 304
Acabados	Blanco
Tecnología	LED
Bombilla	1 x GU-10
IP / IK	20 / Consultar
Potencia	5 W
Voltaje	100-240 V
Frecuencia	50-60 Hz
Transfer	Más en la página 56



001



003




007



002

Medidas (largo / ancho / alto)

100 / 28 / 190 cm



1300050402

Material	Latón / Aluminio / Acero inoxidable 304
Acabados	Negro mate
Tecnología	LED
Bombilla	1 x E-27
IP / IK	20 / Consultar
Potencia	10 W
Voltaje	100-240 V
Frecuencia	50-60 Hz
Transfer	Más en la página 56



009



002




015



005

Medidas (largo / ancho / alto)

60 / 60 / 165 cm




1300163318

Material	Madera / Tela
Acabados	Natural / Blanco
Tecnología	LED
Bombilla	1 x E-27
IP / IK	20 / Consultar
Potencia	10 W
Voltaje	100-240 V
Frecuencia	50-60 Hz
Transfer	Más en la página 56



Medidas (largo / ancho / alto)

45 / 45 / 163 cm





1300093318

Material	Madera / Tela
Acabados	Natural / Blanco
Tecnología	LED
Bombilla	1 x E-27
IP / IK	20 / Consultar
Potencia	10 W
Voltaje	100-240 V
Frecuencia	50-60 Hz
Transfer	Más en la página 56



Medidas (largo / ancho / alto)

35 / 35 / 185 cm



1300103318

Material	Madera contrachapada / Metal
Acabados	Natural
Tecnología	LED
Bombilla	1 x E-27
IP / IK	20 / Consultar
Potencia	10 W
Voltaje	100-240 V
Frecuencia	50-60 Hz
Transfer	Más en la página 56



004



011





015



010

Medidas (alto / diámetro)

160 / 31 cm



1300113318

Material	Madera / Metal
Acabados	Natural / Blanco
Tecnología	LED
Bombilla	1 x E-27
IP / IK	20 / Consultar
Potencia	10 W
Voltaje	100-240 V
Frecuencia	50-60 Hz
Transfer	Más en la página 56



014



011




013



006

Medidas (largo / ancho / alto)

44 / 32 / 177 cm



1300123318

Material	Madera / Metal
Acabados	Natural / Blanco / Negro
Tecnología	LED
Bombilla	2 x E-27
IP / IK	20 / Consultar
Potencia	10 W
Voltaje	100-240 V
Frecuencia	50-60 Hz
Transfer	Más en la página 56



009



006




001



011

Medidas (alto / diámetro)

174 / 72 cm



1300133318

Material	Madera / Metal
Acabados	Natural / Blanco
Tecnología	LED
Bombilla	1 x E-27
IP / IK	20 / Consultar
Potencia	10 W
Voltaje	100-240 V
Frecuencia	50-60 Hz
Transfer	Más en la página 56



004



011




015



010


Medidas (alto / diámetro)

150 / 30 cm




1300140106

Material	Metal / Tela
Acabados	Latón / Blanco
Tecnología	LED
Bombilla	1 x E-27
IP / IK	20 / Consultar
Potencia	10 W
Voltaje	100-240 V
Frecuencia	50-60 Hz
Transfer	Más en la página 56




Medidas (alto / diámetro)

54 / 30 cm



1300150106


Material	Metal / Vidrio
Acabados	Latón / Transparente / Esmerilado
Tecnología	LED
Bombilla	1 x E-27
IP / IK	20 / Consultar
Potencia	5 W
Voltaje	100-240 V
Frecuencia	50-60 Hz
Transfer	Más en la página 56





Medidas (alto / diámetro)

195 / 70 cm



DLP-300047

Material	Resina / Tela
Acabados	Blanco
Tecnología	LED
Bombilla	E-27
IP / IK	20 / Consultar
Potencia	5 W
Voltaje	100-240 V
Frecuencia	50-60 Hz
Transfer	Más en la página 56



017



016




015



011

Medidas (largo / ancho / alto)

60 / 52 / 180 cm



DLP-300225

Material	Metal / PVC
Acabados	Blanco
Tecnología	LED
Bombilla	3 x E-27
IP / IK	20 / Consultar
Potencia	18 W
Voltaje	100-240 V
Frecuencia	50-60 Hz
Transfer	Más en la página 56



006



016




002



020

Medidas (alto / diámetro)

170 / 50 cm



DLP-300228

Material	Madera / Acero inoxidable 304 / Tela
Acabados	Natural / Cromado mate / Blanco
Tecnología	LED
Bombilla	E-27
IP / IK	20 / Consultar
Potencia	8 W
Voltaje	100-240 V
Frecuencia	50-60 Hz
Transfer	Más en la página 56



011



004




009



001

Medidas (alto / diámetro)

180 / 70 cm



DLP-300052

Material	Madera / Tela / Acero inoxidable 316
Acabados	Natural / Blanco
Tecnología	LED
Bombilla	E-27
IP / IK	20 / Consultar
Potencia	9 W
Voltaje	100-240 V
Frecuencia	50-60 Hz
Transfer	Más en la página 56



009



002




015



005

Medidas (alto / diámetro)

180 / 45 cm



1300293301

Material	Madera / Tela
Acabados	Natural / Blanco
Tecnología	LED
Bombilla	E-27
IP / IK	20 / Consultar
Potencia	10 W
Voltaje	100-240 V
Frecuencia	50-60 Hz
Transfer	Más en la página 56



011



004




009



001

Medidas (largo / ancho / alto / diámetro)

77.4 / 67 / 150 / 57.5 cm



DLP-300016

Material	Madera / Acero inoxidable 316 / Tela
Acabados	Nogal oscuro / Blanco
Tecnología	LED
Bombilla	E-27
IP / IK	20 / Consultar
Potencia	10 W
Voltaje	100-240 V
Frecuencia	50-60 Hz
Transfer	Más en la página 56



011



005




003



002

Medidas (largo / ancho / alto)

70 / 68.4 / 180 cm



DLP-300224

Material	Metal / Aluminio/ Acrílico
Acabados	Roble / Blanco
Tecnología	LED
Bombilla	E-27
IP / IK	20 / Consultar
Potencia	10 W
Voltaje	100-240 V
Frecuencia	50-60 Hz
Transfer	Más en la página 56



011



004




009



001

Medidas (alto / diámetro)

180 / 46 cm



DLP-300005

Material	Acero inoxidable 304 / Acrílico / Tela
Acabados	Níquel satinado / Natural
Tecnología	LED
Bombilla	E-27
IP / IK	20 / Consultar
Potencia	10 W
Voltaje	100-240 V
Frecuencia	50-60 Hz
Transfer	Más en la página 56



006



016




002



020

Medidas (alto / diámetro)

150 / 45 cm



DLP-300053

Material	Acero inoxidable 304 / Tela
Acabados	Negro mate / Blanco
Tecnología	LED
Bombilla	E-27
IP / IK	20 / Consultar
Potencia	10 W
Voltaje	100-240 V
Frecuencia	50-60 HZ
Transfer	Más en la página 56



017



016




015



011

Medidas (alto / diámetro)

160 / 55 cm



DLP-300227

Material	Aluminio / Tela
Acabados	Gris grafito mate / Blanquecino
Tecnología	LED
Bombilla	E-27
IP / IK	20 / Consultar
Potencia	10 W
Voltaje	100-240 V
Frecuencia	50-60 Hz
Transfer	Más en la página 56



011



005



003



002




Lámparas de sobremesa
Decorativas



1200132502



Material	Vidrio sólido
Acabados	Negro / Blanco
Tecnología	LED
Bombillas	1 x E-27
IP / IK	Consultar / Consultar
Potencia	5 W
Voltaje	100-240 V
Frecuencia	50-60 Hz
Transfer	Más en la página 56




021




019



016




009



007

Medidas (largo / ancho / alto)

38 / 38 / 94 cm




Realidad
aumentada



Medidas (alto / alto máx. / diámetro)

35 / 70 / 40 cm



1200053901

Material	Tela / Cerámica
Acabados	Blanco
Tecnología	LED
Bombilla	E-27
IP / IK	Consultar / Consultar
Potencia	10 W
Voltaje	100-240 V
Frecuencia	50-60 Hz
Transfer	Más en la página 56



018



015




020



021

Medidas (alto/alto máx./diámetro)

25 / 55 / 36 cm



1200033901

Material	Tela / Cerámica
Acabados	Blanco / Ámbar
Tecnología	LED
Bombilla	1 x E-27
IP / IK	44 / Consultar
Potencia	5 W
Voltaje	100-240 V
Frecuencia	50-60 Hz
Transfer	Más en la página 56



018



017



015




021



Medidas (alto / diámetro)

65 / 40 cm



DSB-100514

Material	Vidrio / Metal / Tela / Acrílico Transparente / Naranja /
Acabados	Níquel pulido / Beige
Tecnología	LED
Bombilla	E-27
IP / IK	20 / Consultar
Potencia	10 W
Voltaje	100-240 V
Frecuencia	50-60 Hz
Transfer	Más en la página 56



021



017




015



006

Medidas (alto / alto máx. / diámetro)

32 / 65 / 40 cm



1200012424

Material	Vidrio
Acabados	Turquesa
Tecnología	LED
Bombilla	1 x E-27
IP / IK	Consultar / Consultar
Potencia	10 W
Voltaje	100-240 V
Frecuencia	50-60 Hz
Transfer	Más en la página 56



006



016




002



020

Medidas (alto / alto máx. / diámetro)

25 / 60 / 44 cm



1200023826

Material	Tela / Acero inoxidable
Acabados	Ámbar / Efecto espejo
Tecnología	LED
Bombilla	1 x E-27
IP / IK	Consultar / Consultar
Potencia	5 W
Voltaje	100-240 V
Frecuencia	50-60 Hz
Transfer	Más en la página 56



004



005




006



007

Medidas (alto / alto máx. / diámetro)

29 / 63 / 47 cm



1200090103

Material	Aluminio / Tela
Acabados	Gris
Tecnología	LED
Bombilla	1 x E-27
IP / IK	Consultar / Consultar
Potencia	9 W
Voltaje	100-240 V
Frecuencia	50-60 Hz
Transfer	Más en la página 56



005



013




011



012


Medidas (alto / alto máx. / diámetro)

24 / 61 / 42 cm




1200100712

Material	Metal / Tela
Acabados	Cromado mate
Tecnología	LED
Bombilla	2 x E-27
IP / IK	Consultar / Consultar
Potencia	10 W
Voltaje	100-240 V
Frecuencia	50-60 Hz
Transfer	Más en la página 56


**Medidas (largo / ancho / alto)**

35 / 35 / 60 cm




1200040603

Material	Acero inoxidable
Acabados	Cromado
Tecnología	LED
Bombilla	1
IP / IK	Consultar / Consultar
Potencia	1 W
Voltaje	100-240 V
Frecuencia	50-60 Hz
Transfer	Más en la página 56



Medidas (largo / ancho / alto)

58 / 16.6 / 56 cm



1200070704

Material	Aluminio
Acabados	Níquel brillante
Tecnología	LED
Bombilla	Consultar
IP / IK	Consultar / Consultar
Potencia	7 W
Voltaje	100-240 V
Frecuencia	50-60 Hz
Transfer	Más en la página 56



017



016




015



011

Medidas (alto / diámetro)

38 / 15 cm



1200080101

Material	Metal
Acabados	Blanco
Tecnología	LED
Bombilla	Consultar
IP / IK	Consultar / Consultar
Potencia	3 W
Voltaje	100-240 V
Frecuencia	60 Hz
Transfer	Más en la página 56



011



005




003



002

Medidas (alto / diámetro)

36.5 / 35 cm



1200110701

Material	Acrílico / Aluminio
Acabados	Blanco mate
Tecnología	LED
Bombilla	LED chip
IP / IK	Consultar / Consultar
Potencia	6 W
Voltaje	100-240 V
Frecuencia	60 Hz
Transfer	Más en la página 56



011



004




009



001

Medidas (largo / ancho / alto)

85.3 / 16.5 / 72.5 cm



1200120103

Material	Metal
Acabados	Cromado pulido
Tecnología	LED
Bombilla	LED chip
IP / IK	Consultar / Consultar
Potencia	Consultar
Voltaje	24 V
Frecuencia	Consultar
Transfer	Más en la página 56



006



016




002



020

Medidas (alto / diámetro)

50 / 30 cm



1200163323

Material	Madera / Tela
Acabados	Natural / Blanco
Tecnología	LED
Bombilla	1 x E-27
IP / IK	20 / Consultar
Potencia	5 W
Voltaje	100-240 V
Frecuencia	50-60 Hz
Transfer	Más en la página 56



004



007




001



010

Medidas (largo / ancho / alto)

38 / 38 / 66 cm



1200143323

Material	Madera / Tela
Acabados	Natural / Blanco
Tecnología	LED
Bombilla	1 x E-27
IP / IK	20 / Consultar
Potencia	5 W
Voltaje	100-240 V
Frecuencia	50-60 Hz
Transfer	Más en la página 56



004



011




012



010

Medidas (alto / diámetro)

50 / 33 cm



1200203323

Material	Madera
Acabados	Natural / Negro
Tecnología	LED
Bombilla	1 x E-27
IP / IK	20 / Consultar
Potencia	5 W
Voltaje	100-240 V
Frecuencia	50-60 Hz
Transfer	Más en la página 56



014



011




013



006

Medidas (alto / diámetro)

59 / 37.5 cm



1200173323

Material	Madera / Tela
Acabados	Natural / Blanco
Tecnología	LED
Bombilla	1 x E-27
IP / IK	20 / Consultar
Potencia	5 W
Voltaje	100-240 V
Frecuencia	50-60 Hz
Transfer	Más en la página 56



014



011




013



006

Medidas (alto / diámetro)

34 / 18 cm



1200213323

Material	Madera / Tela
Acabados	Natural / Blanco
Tecnología	LED
Bombilla	1 x E-27
IP / IK	20 / Consultar
Potencia	5 W
Voltaje	100-240 V
Frecuencia	50-60 Hz
Transfer	Más en la página 56



010



011




012



013

Medidas (largo / ancho / alto)

27 / 25 / 48 cm



1200153323

Material	Madera / Acrílico
Acabados	Natural / Blanco
Tecnología	LED
Bombilla	1 x E-27
IP / IK	20 / Consultar
Potencia	5 W
Voltaje	100-240 V
Frecuencia	50-60 Hz
Transfer	Más en la página 56



018



003




019



002

Medidas (alto / diámetro)

31 / 16 cm



1200233323

Material	Madera / Tela
Acabados	Natural / Blanco
Tecnología	LED
Bombilla	1 x E-27
IP / IK	20 / Consultar
Potencia	5 W
Voltaje	100-240 V
Frecuencia	50-60 Hz
Transfer	Más en la página 56



018



017




019



016

Medidas (largo / ancho / alto)

18 / 12 / 31 cm



1200223323

Material	Madera / Tela
Acabados	Natural / Blanco
Tecnología	LED
Bombilla	1 x E-27
IP / IK	20 / Consultar
Potencia	5 W
Voltaje	100-240 V
Frecuencia	50-60 Hz
Transfer	Más en la página 56



013



010




011



015

Medidas (largo / ancho / alto)

25 / 18 / 42 cm



1200243323

Material	Madera contrachapada / Tela
Acabados	Natural / Blanco
Tecnología	LED
Bombilla	1 x E-27
IP / IK	20 / Consultar
Potencia	5 W
Voltaje	100-240 V
Frecuencia	50-60 Hz
Transfer	Más en la página 56



004



007




001



010

Medidas (largo / ancho / alto)

38 / 20 / 56 cm



1200253323

Material	Madera / Metal
Acabados	Natural / Blanco
Tecnología	LED
Bombilla	1 x E-27
IP / IK	20 / Consultar
Potencia	5 W
Voltaje	100-240 V
Frecuencia	50-60 Hz
Transfer	Más en la página 56



018



003




019



002

Medidas (alto / diámetro)

36 / 39 cm



1200183323

Material	Madera / Metal
Acabados	Natural / Blanco
Tecnología	LED
Bombilla	1 x E-27
IP / IK	20 / Consultar
Potencia	5 W
Voltaje	100-240 V
Frecuencia	50-60 Hz
Transfer	Más en la página 56



021



017



015



006

Medidas (alto / diámetro)

53 / 31 cm



1200193323

Material	Madera / Metal
Acabados	Natural / Blanco
Tecnología	LED
Bombilla	1 x E-27
IP / IK	20 / Consultar
Potencia	5 W
Voltaje	100-240 V
Frecuencia	50-60 Hz
Transfer	Más en la página 56



013



006




012



002

Medidas (largo / ancho / alto)

30 / 20 / 47 cm




DSB-100041

Material	Aluminio / Acero inoxidable 304 / Vidrio
Acabados	Cromado mate / Blanco ópalo
Tecnología	LED
Bombilla	E-27
IP / IK	20 / Consultar
Potencia	5 W
Voltaje	100-240 V
Frecuencia	50-60 Hz
Transfer	Más en la página 56



Medidas (alto / diámetro)

62 / 32 cm




DSB-100516

Material	Cerámica / Madera / Tela
Acabados	Blanco / Nogal oscuro
Tecnología	LED
Bombilla	E-27
IP / IK	20 / Consultar
Potencia	10 W
Voltaje	100-240 V
Frecuencia	50-60 Hz
Transfer	Más en la página 56



Medidas (alto / diámetro)

40 / 18 cm



DSB-100515

Material	Acero inoxidable 304 / Tela
Acabados	Cromado mate / Blanco
Tecnología	LED
Bombilla	E-27
IP / IK	20 / Consultar
Potencia	7 W
Voltaje	100-240 V
Frecuencia	50-60 Hz
Transfer	Más en la página 56



013



006




012



002

Medidas (alto / alto máx. / diámetro)

35 / 70 / 40 cm



1200060112

Material	Metal / Tela
Acabados	Blanco / Gris grafito
Tecnología	LED
Bombilla	1 x E-27
IP / IK	Consultar / Consultar
Potencia	10 W
Voltaje	100-240 V
Frecuencia	50-60 Hz
Transfer	Más en la página 56



004



007




001



010

Medidas (alto / diámetro)

50 / 30 cm



DSB-100043

Material	Latón / Tela
Acabados	Latón antiguo / Beige
Tecnología	LED
Bombilla	E-27
IP / IK	20 / Consultar
Potencia	5 W
Voltaje	100-240 V
Frecuencia	50-60 Hz
Transfer	Más en la página 56



018



003




019



002

Medidas (alto / diámetro)

40 / 30 cm



DSB-100042

Material	Acero inoxidable 316 / Tela
Acabados	Negro / Blanco
Tecnología	LED
Bombilla	E-27
IP / IK	20 / Consultar
Potencia	9 W
Voltaje	100-240 V
Frecuencia	50-60 Hz
Transfer	Más en la página 56



004



011




015



010

Medidas (largo / alto / diámetro)

55.5 / 46.17 / 20 cm



DSB-100018

Material	Aluminio / Acero inoxidable 304
Acabados	Blanco
Tecnología	LED
Bombilla	LED CHIP
IP / IK	20 / Consultar
Potencia	9,5 W
Voltaje	100-240 V
Frecuencia	50-60 Hz
Transfer	Más en la página 56




014



011




013



006

Medidas (largo / ancho / alto)

60 / 18 / 45 cm



DSB-100012-01

Material	Acero inoxidable 316 / Acrílico
Acabados	Níquel pulido
Tecnología	LED
Bombilla	E-14
IP / IK	20 / Consultar
Potencia	6 W
Voltaje	100-240 V
Frecuencia	50-60 Hz
Transfer	Más en la página 56




011




004



009



001




Apliques
Decorativos




1100060603



Material	Acero inoxidable
Acabados	Cromado / Ámbar
Tecnología	LED
Bombillas	2 x E-27
IP / IK	Consultar / Consultar
Potencia	10 W
Voltaje	100-240 V
Frecuencia	50-60 Hz
Transfer	Más en la página 56




014




009



003




015




018

Medidas (largo / ancho / alto)

18 / 12 / 50 cm



50 cm



18 cm


12 cm



Realidad
aumentada

Medidas (alto / diámetro)

120 / 15 cm



1100010707

Material	Vidrio / Aluminio
Acabados	Bronce
Tecnología	LED
Bombilla	2 x E-27
IP / IK	Consultar / Consultar
Potencia	12 W
Voltaje	100-240 V
Frecuencia	50-60 Hz
Transfer	Más en la página 56



021



018




016



009

Medidas (alto / diámetro)

30.5 / 10 cm



1100080730

Material	Aluminio
Acabados	Marrón oscuro
Tecnología	LED
Bombilla	2 x GU-10
IP / IK	65 / Consultar
Potencia	10 W
Voltaje	100-240 V
Frecuencia	50-60 Hz
Transfer	Más en la página 56



005



013




007



014

Medidas (alto / diámetro)

25 / 10 cm




1100110707

Material	Vidrio / Aluminio
Acabados	Bronce oscuro
Tecnología	LED
Bombilla	2 x E-27
IP / IK	Consultar / Consultar
Potencia	10 W
Voltaje	100-240 V
Frecuencia	50-60 Hz
Transfer	Más en la página 56



Medidas (alto / diámetro)

28 / 14 cm




1100040703

Material	Aluminio
Acabados	Cromado
Tecnología	LED
Bombilla	1 x E-27
IP / IK	Consultar / Consultar
Potencia	15 W
Voltaje	100-240 V
Frecuencia	50-60 Hz
Transfer	Más en la página 56



Medidas (largo / ancho / alto / diámetro)

12.5 / 15 / 55 / 8 cm



1100020107

Material	Metal / Vidrio
Acabados	Bronce oscuro
Tecnología	LED
Bombilla	1 x R7S
IP / IK	Consultar / Consultar
Potencia	10 W
Voltaje	100-240 V
Frecuencia	50-60 Hz
Transfer	Más en la página 56



010



011




012



013

Medidas (largo / ancho / alto / diámetro)

17 / 12 / 50 / 12 cm



1100160130

Material	Metal / Vidrio
Acabados	Marrón / Esmerilado
Tecnología	LED
Bombilla	1 x GU-10
IP / IK	20 / Consultar
Potencia	9 W
Voltaje	100-240 V
Frecuencia	50-60 Hz
Transfer	Más en la página 56



018



003




019



002

Medidas (largo / ancho / alto / diámetro)

13.75 / 11 / 30 / 10 cm



1100050104

Material	Metal / Vidrio
Acabados	Níquel satinado / Vidrio transparente
Tecnología	LED
Bombilla	1 x E-27
IP / IK	Consultar / Consultar
Potencia	10 W
Voltaje	100-240 V
Frecuencia	50-60 Hz
Transfer	Más en la página 56



021



017




015



006

Medidas (largo / ancho / alto)

15 / 15 / 76.25 cm



1100151301

Material	Madera / Metal / Acrílico
Acabados	Natural / Dorado / Blanco
Tecnología	LED
Bombilla	1 x GU-10
IP / IK	20 / Consultar
Potencia	9 W
Voltaje	100-240 V
Frecuencia	50-60 Hz
Transfer	Más en la página 56



013



006



012




002



Medidas (largo / ancho / alto)

20 / 12.5 / 35 cm



1100030103

Material	Metal
Acabados	Cromado
Tecnología	LED
Bombilla	LED chip
IP / IK	Consultar / Consultar
Potencia	6 W
Voltaje	100-240 V
Frecuencia	50-60 Hz
Transfer	Más en la página 56



018



017




015



021

Medidas (largo / ancho / alto / diámetro)

27 / 9 / 0 / 27 cm



1100170701

Material	Aluminio / Acrílico
Acabados	Blanco mate
Tecnología	LED
Bombilla	2 x LED chip
IP / IK	20 / Consultar
Potencia	9 W
Voltaje	100-240 V
Frecuencia	50-60 Hz
Transfer	Más en la página 56



011



017





004



021

Medidas (largo / ancho / alto)

20 / 8 / 90 cm



1100070603

Material	Acero inoxidable / Acrílico
Acabados	Cromado pulido
Tecnología	LED
Bombilla	LED chip
IP / IK	Consultar / Consultar
Potencia	12 W
Voltaje	100-240 V
Frecuencia	50-60 Hz
Transfer	Más en la página 56



001



002




003



004

Medidas (largo / ancho / alto)

25 / 9 / 20 cm



1100090602

Material	PC / Acero inoxidable
Acabados	Negro
Tecnología	LED
Bombilla	2 x E-27
IP / IK	65 / Consultar
Potencia	10 W
Voltaje	100-240 V
Frecuencia	50-60 Hz
Transfer	Más en la página 56



004



002




005



001

Medidas (largo / ancho / alto)

25 / 10 / 25 cm



1100120733

Material	Vidrio / Aluminio
Acabados	Plateado mate
Tecnología	LED
Bombilla	1 x E-27
IP / IK	Consultar / Consultar
Potencia	5 W
Voltaje	100-240 V
Frecuencia	50-60 Hz
Transfer	Más en la página 56



018



017




019



016

Medidas (largo / ancho / alto)

15 / 15 / 19 cm



2700010704

Material	Aluminio / Vidrio templado
Acabados	Níquel / Transparente
Tecnología	LED
Bombilla	2 x GU-10
IP / IK	20 / Consultar
Potencia	10 W
Voltaje	100-240 V
Frecuencia	50-60 Hz
Transfer	Más en la página 56



021



005



011




015



Medidas (largo / ancho / alto)

15 / 12 / 60 cm



1100130134

Material	Tela / Cerámica
Acabados	Chocolate
Tecnología	LED
Bombilla	2 x E-27
IP / IK	Consultar / Consultar
Potencia	8 W
Voltaje	100-240 V
Frecuencia	50-60 Hz
Transfer	Más en la página 56




013



010




014



006

Medidas (alto / diámetro)

60 / 12 cm



1100140405

Material	Acero inoxidable 304
Acabados	Dorado
Tecnología	LED
Bombilla	2 x GU-10
IP / IK	20 / Consultar
Potencia	10 W
Voltaje	100-240 V
Frecuencia	50-60 Hz
Transfer	Más en la página 56




001



019



009




015




1100100706



Material	Vidrio / Aluminio
Acabados	Bonce oscuro
Tecnología	LED
Bombillas	2 x E-27
IP / IK	20 / Consultar
Potencia	10 W
Voltaje	100-240 V
Frecuencia	50-60 Hz
Transfer	Más en la página 56




014




009



003




015



018


Medidas (largo / ancho / alto)

15 / 15 / 40 cm



11 cm

15 cm



13 cm

15 cm


40 cm




1100180106



Material	Metal / Vidrio
Acabados	Latón / Transparente / Esmerilado
Tecnología	LED
Bombillas	1 x E-27
IP / IK	20 / Consultar
Potencia	10 W
Voltaje	100-240 V
Frecuencia	50-60 Hz
Transfer	Más en la página 56




014




009



003




015




018

Medidas (largo / ancho / alto)

25.5 / 20 / 42 cm



20 cm




42 cm

25.5 cm

Medidas (ancho / alto / diámetro)

12.5 / 29 / 10 cm



TAP-400017

Material	Aluminio / Vidrio templado
Acabados	Gris antracita / Esmerilado
Tecnología	LED
Bombilla	2 x GU-10
IP / IK	65 / Consultar
Potencia	18 W
Voltaje	100-240 V
Frecuencia	50-60 Hz
Transfer	Más en la página 56



014



011




013



006

Medidas (ancho / alto / diámetro)

15 / 30 / 9 cm



TAP-400018

Material	Aluminio / Vidrio templado
Acabados	Gris
Tecnología	LED
Bombilla	2 x E-27
IP / IK	65 / Consultar
Potencia	18 W
Voltaje	100-240 V
Frecuencia	50-60 Hz
Transfer	Más en la página 56



011



004





009



001

Medidas (largo / ancho / alto)

12 / 9 / 70 cm

**DAP-200047**

Material	Yeso
Acabados	Gris oscuro
Tecnología	LED
Bombilla	2 x G9
IP / IK	44 / Consultar
Potencia	6 W
Voltaje	100-240 V
Frecuencia	50-60 Hz
Transfer	Más en la página 56



004



011




015



010

Medidas (ancho / alto / diámetro)

20.5 / 60 / 18 cm

**DAP-200018**

Material	Aluminio / Vidrio
Acabados	Gris
Tecnología	LED
Bombilla	2 x GU-10
IP / IK	20 / Consultar
Potencia	14 W
Voltaje	100-240 V
Frecuencia	50-60 Hz
Transfer	Más en la página 56



001



002



003




004



Medidas (largo / ancho / alto)

23 / 20 / 80 cm



DAP-200305

Material	Metal / PVC
Acabados	Blanco / Níquel pulido
Tecnología	LED
Bombilla	E-27
IP / IK	20 / Consultar
Potencia	10 W
Voltaje	100-240 V
Frecuencia	50-60 Hz
Transfer	Más en la página 56



013



006




001



011

Medidas (largo / ancho / alto)

35 / 16 / 57 cm



DAP-200306

Material	Metal / Tela / Acrílico
Acabados	Cromado mate / Blanco
Tecnología	LED
Bombilla	E-27
IP / IK	20 / Consultar
Potencia	8 W
Voltaje	100-240 V
Frecuencia	50-60 Hz
Transfer	Más en la página 56



005



016




004



011

Medidas (ancho / alto / diámetro)

24 / 60 / 18 cm



DAP-200069

Material	Latón / Tela
Acabados	Latón antiguo / Beige
Tecnología	LED
Bombilla	E-27
IP / IK	20 / Consultar
Potencia	5 W
Voltaje	100-240 V
Frecuencia	50-60 Hz
Transfer	Más en la página 56



014



011




013



006

Medidas (ancho / alto / diámetro)

25 / 50 / 20 cm



DAP-200070

Material	Latón / Vidrio
Acabados	Latón antiguo
Tecnología	LED
Bombilla	E-27
IP / IK	44 / Consultar
Potencia	10 W
Voltaje	100-240 V
Frecuencia	50-60 Hz
Transfer	Más en la página 56



011



004




009



001

Medidas (largo / ancho / alto)

35 / 15 / 70 cm



DAP-200019

Material	Acrílico / Aluminio
Acabados	Dorado
Tecnología	LED
Bombilla	2 x E-14
IP / IK	20 / Consultar
Potencia	12 W
Voltaje	100-240 V
Frecuencia	50-60 Hz
Transfer	Más en la página 56



018



017




019



016

Medidas (largo / ancho / alto)

10 / 12 / 27 cm



DAP-200025

Material	Acero inoxidable 316 / Vidrio
Acabados	Cromado / Translúcido
Tecnología	LED
Bombilla	E-27
IP / IK	44 / Consultar
Potencia	10 W
Voltaje	100-240 V
Frecuencia	50-60 Hz
Transfer	Más en la página 56



009



006




001



011

Medidas (largo / ancho / alto)

9 / 13 / 26 cm



DAP-200048

Material	Acero inoxidable 316 / Vidrio templado
Acabados	Gris oscuro
Tecnología	LED
Bombilla	2 x E-27
IP / IK	44 / Consultar
Potencia	10 W
Voltaje	100-240 V
Frecuencia	50-60 Hz
Transfer	Más en la página 56



014



011




013



006

Medidas (largo / ancho / alto)

7.5 / 10 / 50 cm



DAP-200024

Material	Yeso
Acabados	Gris oscuro
Tecnología	LED
Bombilla	E-27
IP / IK	20 / Consultar
Potencia	9 W
Voltaje	100-240 V
Frecuencia	50-60 Hz
Transfer	Más en la página 56



021



005




011



015

Medidas (largo / ancho / alto)

9 / 9.5 / 16.5 cm



TAP-400006

Material	Aluminio
Acabados	Negro
Tecnología	LED
Bombilla	2 x E-27
IP / IK	40 / Consultar
Potencia	6 W
Voltaje	100-240 V
Frecuencia	50-60 Hz
Transfer	Más en la página 56



009



006




001



011

Medidas (largo / ancho / alto)

10 / 10 / 10 cm



TAP-400016

Material	Aluminio
Acabados	Blanco
Tecnología	LED
Bombilla	LED CHIP
IP / IK	65 / Consultar
Potencia	6 W
Voltaje	100-240 V
Frecuencia	50-60 Hz
Transfer	Más en la página 56



004



011




015



010

Medidas (largo / ancho / alto)

9 / 9.5 / 16.5 cm




TAP-400004

Material	Aluminio / Vidrio
Acabados	Negro
Tecnología	LED
Bombilla	2 x E-27
IP / IK	65 / Consultar
Potencia	10 W
Voltaje	100-240 V
Frecuencia	50-60 Hz
Transfer	Más en la página 56




Medidas (largo / ancho / alto)

17.2 / 7.2 / 11.4 cm




TAP-400005

Material	Aluminio
Acabados	Negro
Tecnología	LED
Bombilla	E-27
IP / IK	44 / Consultar
Potencia	9 W
Voltaje	100-240 V
Frecuencia	50-60 Hz
Transfer	Más en la página 56



Medidas (largo / ancho / alto)

60 / 10 / 5 cm



DFL-500001-01

Material	Acero inoxidable 316 y 201 / Aluminio
Acabados	Níquel pulido
Tecnología	LED
Bombilla	LED CHIP
IP / IK	20 / Consultar
Potencia	3 W
Voltaje	100-240 V
Frecuencia	50-60 Hz
Transfer	Más en la página 56



011



004





009



001

Medidas (largo / ancho / alto)

31 / 4 / 6.5 cm



DFL-500003

Material	Aluminio
Acabados	Blanco
Tecnología	LED
Bombilla	LED CHIP
IP / IK	20 / Consultar
Potencia	3 W
Voltaje	100-240 V
Frecuencia	50-60 Hz
Transfer	Más en la página 56



018



017




019



016

Medidas (largo / ancho / alto)

40.5 / 2.5 / 4.5 m



DFL-500004

Material	Aluminio / Acero inoxidable 316
Acabados	Negro
Tecnología	LED
Bombilla	LED CHIP
IP / IK	20 / Consultar
Potencia	3 W
Voltaje	100-240 V
Frecuencia	50-60 Hz
Transfer	Más en la página 56



004



002




005



001

Medidas (largo / ancho / alto)

29 / 3.5 / 6.5 cm



DFL-500005

Material	Aluminio / Acero inoxidable 304
Acabados	Níquel satinado
Tecnología	LED
Bombilla	LED CHIP
IP / IK	20 / Consultar
Potencia	3 W
Voltaje	100-240 V
Frecuencia	50-60 Hz
Transfer	Más en la página 56



004



011




015



010

Medidas (largo / ancho / alto)

35 / 3 / 6.5 cm



DFL-500027

Material	Acero inoxidable / Aluminio
Acabados	Cromado
Tecnología	LED
Bombilla	LED CHIP
IP / IK	20 / Consultar
Potencia	3 W
Voltaje	100-240 V
Frecuencia	50-60 Hz
Transfer	Más en la página 56



009



006




001



011

Medidas (largo / ancho / alto)

45 / 3 / 10 cm



DFL-500028

Material	Aluminio / Metal / Acrílico
Acabados	Níquel pulido
Tecnología	LED
Bombilla	LED CHIP
IP / IK	20 / Consultar
Potencia	3 W
Voltaje	100-240 V
Frecuencia	50-60 Hz
Transfer	Más en la página 56



004



011




012



010

Medidas (largo / ancho / alto)

30 / 3 / 6.5 cm



DFL-500029

Material	Acero inoxidable 304 / Aluminio / Metal
Acabados	Níquel satinado
Tecnología	LED
Bombilla	LED CHIP
IP / IK	20 / Consultar
Potencia	3 W
Voltaje	100-240 V
Frecuencia	50-60 Hz
Transfer	Más en la página 56



014



011




013



006

Medidas (largo / ancho / alto)

30 / 3.5 / 10 cm



DFL-500001

Material	Metal
Acabados	Níquel pulido
Tecnología	LED
Bombilla	LED CHIP
IP / IK	20 / Consultar
Potencia	3 W
Voltaje	100-240 V
Frecuencia	50-60 Hz
Transfer	Más en la página 56



021



017




015



006


Medidas (largo / ancho / alto)

76 / 18 / 18 cm




DAP-200044

Material	Aluminio / Acero inoxidable 304 / Latón
Acabados	Negro
Tecnología	LED
Bombilla	E-14
IP / IK	20 / Consultar
Potencia	6 W
Voltaje	100-240 V
Frecuencia	50-60 Hz
Transfer	Más en la página 56



Medidas (largo / ancho / alto)

7.5 / 7 / 18 cm




DAP-200043

Material	Acero inoxidable 304 / Aluminio
Acabados	Blanco
Tecnología	LED
Bombilla	LED CHIP
IP / IK	20 / Consultar
Potencia	3 W
Voltaje	100-240 V
Frecuencia	50-60 Hz
Transfer	Más en la página 56



Medidas (alto / diámetro)

10 / 8 cm



TAR-500032

Material	Aluminio
Acabados	Blanco
Tecnología	LED
Bombilla	GU-10
IP / IK	20 / Consultar
Potencia	5 W
Voltaje	100-240 V
Frecuencia	50-60 Hz
Transfer	Más en la página 56



013



006




001



011

Medidas (alto / diámetro)

10 / 8 cm



TAR-500033

Material	Aluminio
Acabados	Blanco
Tecnología	LED
Bombilla	GU-10
IP / IK	65 / Consultar
Potencia	9 W
Voltaje	100-240 V
Frecuencia	50-60 Hz
Transfer	Más en la página 56



004



011




012



010

Medidas (largo / ancho / alto)

8 / 8 / 7.5 cm



TAR-500035

Material	Aluminio
Acabados	Blanco
Tecnología	LED
Bombilla	E-27
IP / IK	20 / Consultar
Potencia	9 W
Voltaje	100-240 V
Frecuencia	50-60 Hz
Transfer	Más en la página 56



004



002




005



001

Medidas (diámetro)

7.8 cm



TAR-500019-01

Material	Metal
Acabados	Blanco
Tecnología	LED
Bombilla	GU-10
IP / IK	20 / Consultar
Potencia	9 W
Voltaje	100-240 V
Frecuencia	50-60 Hz
Transfer	Más en la página 56




021



005




011



015


Medidas (largo / ancho / alto)

8 / 8 / 5.5 cm




TLU-1900040

Material	Aluminio
Acabados	Blanco
Tecnología	LED
Bombilla	LED CHIP
IP / IK	20 / Consultar
Potencia	3 W
Voltaje	100-240 V
Frecuencia	50-60 Hz
Transfer	Más en la página 56



Medidas (largo / ancho / alto)

20 / 20 / 15 cm



TLU-1900041

Material	Yeso
Acabados	Gris
Tecnología	LED
Bombilla	2 x E-27
IP / IK	20 / Consultar
Potencia	18 W
Voltaje	100-240 V
Frecuencia	50-60 Hz
Transfer	Más en la página 56





TTI-2800017

Material	Consultar
Acabados	Consultar
Tecnología	LED
Bombilla	LED STRIP
IP / IK	65 / Consultar
Potencia	8 W/m
Voltaje	100-240 V
Frecuencia	50-60 Hz




TTI-2800018

Material	Consultar
Acabados	Consultar
Tecnología	LED
Bombilla	LED STRIP
IP / IK	65 / Consultar
Potencia	12 W/m
Voltaje	100-240 V
Frecuencia	50-60 Hz



Tracks magnéticos
Técnico





Realidad
aumentada


Los carriles magnéticos son una solución versátil y funcional para cualquier iluminación profesional y ofrecen para los distintos espacios un recurso estético y técnico que se adecua al momento y al lugar, cambiando según la necesidad.

Su sistema, un carril magnético electrificado de bajo voltaje, permite añadir o quitar cuantas lámparas se desee, pudiéndolas orientar y graduar sin necesidad de cables.

Versatilidad, diseño y calidad en una buena solución lumínica para los proyectos.


Medidas (largo / ancho / alto)

16.3 / 3.4 / 18.1 cm




4000010702

Material	Fundición de aluminio
Acabados	Pintura electrostática
Tecnología	LED
Bombilla	SMD / Osram
IP / IK	Consultar / Consultar
Potencia	6 W
Voltaje	24-48 V
Frecuencia	50-60 Hz
Transfer	Más en la página 56



Medidas (largo / ancho / alto / diámetro)

27.8 / 3.4 / 13.9 / 5.4 cm




4000020701

Material	Fundición de aluminio
Acabados	Pintura electrostática
Tecnología	LED
Bombilla	COB / Citizen
IP / IK	Consultar / Consultar
Potencia	5 W
Voltaje	24-48 V
Frecuencia	50-60 Hz
Transfer	Más en la página 56



Medidas (largo / ancho / alto)

9.3 / 3.4 / 18.1 cm



4000030702

Material	Fundición de aluminio
Acabados	Pintura electrostática
Tecnología	LED
Bombilla	SMD / Osram
IP / IK	Consultar / Consultar
Potencia	3 W
Voltaje	24-48 V
Frecuencia	50-60 Hz
Transfer	Más en la página 56



018



017




019



016

Medidas (largo / ancho / alto)

32.3 / 3.4 / 18.1 cm



4000040702

Material	Fundición de aluminio
Acabados	Pintura electrostática
Tecnología	LED
Bombilla	SMD / Osram
IP / IK	Consultar / Consultar
Potencia	12 W
Voltaje	24-48 V
Frecuencia	50-60 Hz
Transfer	Más en la página 56



013



010




014



006

Medidas (largo / ancho / alto)

64 / 3.4 / 18.1 cm



4000050702

Material	Fundición de aluminio
Acabados	Pintura electrostática
Tecnología	LED
Bombilla	SMD / Osram
IP / IK	Consultar / Consultar
Potencia	24 W
Voltaje	24-48 V
Frecuencia	50-60 Hz
Transfer	Más en la página 56



021



017




015



006

Medidas (largo / ancho / alto)

16.3 / 3.4 / 18.1 cm



4000060702

Material	Fundición de aluminio
Acabados	Pintura electrostática
Tecnología	LED
Bombilla	SMD / Bridelux
IP / IK	Consultar / Consultar
Potencia	5 W
Voltaje	24-48 V
Frecuencia	50-60 Hz
Transfer	Más en la página 56



001



002




003



004

Medidas (largo / ancho / alto)

64 / 3.4 / 18.1 cm



4000070702

Material	Fundición de aluminio
Acabados	Pintura electrostática
Tecnología	LED
Bombilla	SMD / Osram
IP / IK	Consultar / Consultar
Potencia	20 W
Voltaje	24-48 V
Frecuencia	50-60 Hz
Transfer	Más en la página 56



018



017




019



016

Medidas (largo / ancho / alto)

64 / 3.4 / 5.6 cm



4000080702

Material	Fundición de aluminio
Acabados	Pintura electrostática
Tecnología	LED
Bombilla	SMD / Bridelux
IP / IK	Consultar / Consultar
Potencia	20 W
Voltaje	24-48 V
Frecuencia	50-60 Hz
Transfer	Más en la página 56




013



010




011



015

Medidas (largo / ancho / alto)

3.4 / 3.4 / 5.6 cm



4000090702

Material	Fundición de aluminio
Acabados	Pintura electrostática
Tecnología	LED
Bombilla	SMD / Osram
IP / IK	Consultar / Consultar
Potencia	1 W
Voltaje	24-48 V
Frecuencia	50-60 Hz
Transfer	Más en la página 56



013



006




001



011

Medidas (largo / ancho / alto)

9.4 / 3.4 / 5.6 cm



4000100702

Material	Fundición de aluminio
Acabados	Pintura electrostática
Tecnología	LED
Bombilla	SMD / Osram
IP / IK	Consultar / Consultar
Potencia	3 W
Voltaje	24-48 V
Frecuencia	Consultar
Transfer	Más en la página 56



004



011




012



010

Medidas (largo / ancho / alto)

16.4 / 3.4 / 5.6 cm



4000110702

Material	Fundición de aluminio
Acabados	Pintura electrostática
Tecnología	LED
Bombilla	SMD / Osram
IP / IK	Consultar / Consultar
Potencia	6 W
Voltaje	24-48 V
Frecuencia	50-60 Hz
Transfer	Más en la página 56




014



011




013



006

Medidas (largo / ancho / alto)

32.3 / 3.4 / 5.6 cm



4000120702

Material	Fundición de aluminio
Acabados	Pintura electrostática
Tecnología	LED
Bombilla	SMD / Osram
IP / IK	Consultar / Consultar
Potencia	12 W
Voltaje	24-48 V
Frecuencia	50-60 Hz
Transfer	Más en la página 56



005



016




004



011

Medidas (largo / ancho / alto)

64.1 / 3.4 / 5.6 cm



4000130702

Material	Fundición de aluminio
Acabados	Pintura electrostática
Tecnología	LED
Bombilla	SMD / Osram
IP / IK	Consultar / Consultar
Potencia	24 W
Voltaje	24-48 V
Frecuencia	50-60 Hz
Transfer	Más en la página 56



021



017




015



006

Medidas (largo / ancho / alto)

64 / 3.4 / 18.1 cm



4000140702

Material	Fundición de aluminio
Acabados	Pintura electrostática
Tecnología	LED
Bombilla	SMD / Osram
IP / IK	Consultar / Consultar
Potencia	36 W
Voltaje	24-48 V
Frecuencia	50-60 Hz
Transfer	Más en la página 56



001



002




003



004

Medidas (largo / ancho / alto)

12 / 3.4 / 10.4 cm



4000150702

Material	Fundición de aluminio
Acabados	Pintura electrostática
Tecnología	LED
Bombilla	SMD / Osram
IP / IK	Consultar/ Consultar
Potencia	5 W
Voltaje	24-48 V
Frecuencia	50-60 Hz
Transfer	Más en la página 56



018



017




019



016

Medidas (largo / ancho / alto)

14.8 / 3.4 / 12.9 cm



4000160701

Material	Fundición de aluminio
Acabados	Pintura electrostática
Tecnología	COB / Citizen
Bombilla	LED
IP / IK	SMD / Osram
Potencia	15 W
Voltaje	24-48 V
Frecuencia	50-60 Hz
Transfer	Más en la página 56




013



010




011



015


Medidas (largo / ancho / alto / diámetro)

14.8 / 3.4 / 7.4 / 10 cm




4000170702

Material	Fundición de aluminio
Acabados	Pintura electrostática
Tecnología	LED
Bombilla	SMD / Bridelux
IP / IK	Consultar / Consultar
Potencia	10 W
Voltaje	24-48 V
Frecuencia	50-60 Hz
Transfer	Más en la página 56



Medidas (largo / ancho / alto / diámetro)

14.8 / 3.4 / 7.4 / 13.5 cm




4000180702

Material	Fundición de aluminio
Acabados	Pintura electrostática
Tecnología	LED
Bombilla	SMD / Bridelux
IP / IK	Consultar / Consultar
Potencia	20 W
Voltaje	24-48 V
Frecuencia	50-60 Hz
Transfer	Más en la página 56



Medidas (largo / ancho / alto / diámetro)

14.8 / 3.4 / 7.4 / 20 cm



4000190702

Material	Fundición de aluminio
Acabados	Pintura electrostática
Tecnología	LED
Bombilla	SMD / Bridelux
IP / IK	Consultar / Consultar
Potencia	30 W
Voltaje	24-48 V
Frecuencia	50-60 Hz
Transfer	Más en la página 56



018



017




019



016

Medidas (largo / ancho / alto / diámetro)

14.8 / 3.4 / 185.3 / 3 cm



4000200702

Material	Fundición de aluminio
Acabados	Pintura electrostática
Tecnología	LED
Bombilla	Cree led
IP / IK	Consultar / Consultar
Potencia	3 W
Voltaje	24-48 V
Frecuencia	50-60 Hz
Transfer	Más en la página 56



013



010



014



006

PROSPECT TRACK SERIES



RONDURE TRACK SERIES



FLASH TRACK SERIES





Algunos de nuestros proyectos
Contract

Algunos de nuestros proyectos

Hotel stein ★ ★ ★ ★

Hotel Plaza Andorra ★ ★ ★ ★ ★

Vila Vita Pannonia ★ ★ ★ ★ ★

Accor Paseo del Prado La Habana ★ ★ ★ ★ ★

Angsana Cayo Sta Maria ★ ★ ★ ★

Grand Aston Cayo Santa Maria ★ ★ ★ ★ ★

Dhawa Cayo Santa Maria ★ ★ ★ ★

Gaviota Hotel Playa Pesquero ★ ★ ★ ★ ★

Gaviota Playa Coco Resort & Suite ★ ★ ★ ★ ★

Gran Hotel Bristol La Habana ★ ★ ★ ★ ★

Iberostar Grand Hotel Packard ★ ★ ★ ★ ★

Iberostar Playa Pilar Cayo Guillermo ★ ★ ★ ★ ★

Iberostar Selection Coral Level At Iberostar Selection Esmeralda ★ ★ ★ ★ ★

Iberostar Selection Coral Level at Iberostar Selection Holguin ★ ★ ★ ★ ★

Iberostar Selection Holguin ★ ★ ★ ★ ★

Kempinski Cayo Guillermo Resort ★ ★ ★ ★ ★

Manzana Kempinski ★ ★ ★ ★ ★

Meliá Paradisus Los Cayos en Cayo Santa Maria ★ ★ ★ ★ ★

Hotel Melia Marina Varadero ★ ★ ★ ★ ★

Gran Memories Paraíso Azul Cayo Santa María ★ ★ ★ ★ ★

Memories Caribe Beach Resort Cayo Coco ★ ★ ★ ★

Memories Holguin Beach Resort ★ ★ ★ ★ ★

Memories Miramar La Habana ★ ★ ★ ★

Grand Muthu Imperial Cayo Guillermo ★ ★ ★ ★ ★


Grand Muthu Rainbow Cayo Guillermo ★ ★ ★ ★ ★

Hotel Las Salinas ★ ★ ★ ★

Hotel Meliá Cayo Santa María ★ ★ ★ ★ ★


Hotel Meliá Buena vista ★ ★ ★ ★


- Starfish Cayo Santa María ★ ★ ★ ★ ★
- Eurostars Hotel Real Santander ★ ★ ★ ★ ★
- Hotel El Fuerte Marbella ★ ★ ★ ★
- Hotel Husa Princesa ★ ★ ★ ★
- Hotel Nuevo Boston Madrid ★ ★ ★ ★
- Hotel Maria Cristina (San Sebastian) ★ ★ ★ ★ ★
- Mesones 5 Jotas ★ ★ ★ ★ ★
- Termes de Montbrio Spa ★ ★ ★ ★
- Parador de Santo Estevo ★ ★ ★ ★ ★
- Madrid Plaza ★ ★ ★ ★ ★
- Ritz Abama Resort ★ ★ ★ ★ ★
- Sercotel Hotel Europa San Sebastian ★ ★ ★ ★
- Hotel Unico Madrid ★ ★ ★ ★
- Côte Ouest Thalasso Spa Les Sables d’Olonne ★ ★ ★ ★
- Elysée Gare de Lyon ★ ★ ★ ★ ★
- Hotel Phileas Lazzare & Spa Paris ★ ★ ★ ★
- Hotel Ducs D’Anjou Paris ★ ★ ★ ★
- Bellevue Montmartre ★ ★ ★
- NIZE COLLECTION Le Meurice Nize ★ ★ ★
- Scandic Park Sandefjord Hotel ★ ★ ★ ★
- Rica Park Hotel ★ ★ ★
- Oasis Park Algarve ★ ★ ★ ★
- Hotel Porto Santo ★ ★ ★ ★ ★
- Heredade Dos Grous Hotel ★ ★ ★ ★ ★
- Vila Alba Resort Hotel Praia de Albandeira ★ ★ ★ ★ ★
- Vila Vita Hotel ALGARVE ★ ★ ★ ★ ★
- Radisson Collection The May Fair Hotel ★ ★ ★ ★ ★



















García Requejo | Candelabro S.L.

Pol. Ind. de Bayas - Parcelas Nido R3/R5.
09200 - Miranda de Ebro (Burgos), España.
candelabro@garciarequejo.es
+34 947 310 624

garciarequejo.com